

SILLA VITRUVIO





GARANTÍA 3 AÑOS

FICHA TÉCNICA

Silla Presidente **VITRUVIO**




MEDIDAS VITRUVIO



120 kg
Peso que
soporta.



16 kg
Peso de
la silla.



199382
Volumen
por 1 caja.

DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	80cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	54 cm
ALTURA MINIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	65 cm
ALTURA MAXIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	83cm
ALTURA MINIMA BRAZO	17 cm
ALTURA MAXIMA BRAZO	24 cm
PROFUNDIDAD PAD BRAZO	25cm
ALTURA CABECERO	N/A

ANCHO ESPALDAR	45 cm
ANCHO ASIENTO	51cm
ALTURA MINIMA AL ASIENTO	49 cm
ALTURA MAXIMA AL ASIENTO	59cm
ANCHO PAD BRAZO	9 cm
ANCHO CABECERO	N/A
RANGO AJUSTE ALTURA CABECERO	N/A
ALTURA TOTAL SILLA AL CABECERO	117 -127 cm

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Mecanismo Syncro:
reclina aprox. 120° con
4 ángulos de bloqueo.



Brazos 3D ajustables en
diferentes alturas, ángulos
y profundidades.



Ajustable en altura,
por medio de
cilindro neumático.



Espaldar alto, para soportar
una mejor postura, sin
necesidad de cabecero.



Espaldar con diseño
anatómico, con
soporte lumbar
tipo tiburón.



Mecanismo slider,
para ajustar
el asiento
en profundidad.

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.