SILLA GERENTE LUMA

FICHA TÉCNICA



GARANTÍA 3 AÑOS

Silla Gerente **Luma**


Brazos ajustables en altura, con PAD blando PU para un mayor confort.


Soporte lumbar 3D ajustable en altura, ángulo e inclinación.



Base plástica de 320 mm
con Rodachinas en Polipropileno (PP).
Nylon (Con banda blanda color Negra)
Poliuretano (PU).

SILLA GERENTE LUMA





120 Kg
Peso que soporta.

12,6 Kg
Peso de la silla.

DIMENSIONES EN CM

ALTURA TOTAL	98 - 108 cm
ALTURA DEL ASIENTO	43 - 53 cm
ALTURA DEL RESPALDO	59cm
ANCHO DEL RESPALDO	46 cm
ANCHO DEL ASIENTO	50 cm
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	48 cm
ANCHO TOTAL	66.5 cm


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

Silla Gerente **Luma**


FUNCIONES



Mecanismo basculante, reclina aprox. 120°.



Brazos ajustables en diferentes alturas.



Ajustable en altura, por medio de cilindro neumático.



Soporte lumbar ajustable en diferentes alturas.

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso
Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.
No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento
Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.
Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte
Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.
Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería
Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.
Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.